

SMART-CONTROL

Корпус для угла комнаты

SMART-CONTROL - это первая серия корпусов, специально предназначенных для установки в углу комнаты. Также корпуса этой серии можно использовать для настенных или настольных применений.


- два размера: S и M
- в исполнении с округлой верхней частью или с плоской углублённой областью на верхней части
- высококачественный материал АСА+ПК-ОС стандартного белого (RAL 9002) цвета с повышенной защитой от ультрафиолета
- сборка с нижней стороны корпуса с помощью винтов из нержавеющей стали со шлицем Torx
- уплотнительная прокладка IP55 (поставляется отдельно)
- специальный настенный держатель (поставляется отдельно) для размещения корпуса в углу или на плоской поверхности
- настольная подставка (поставляется отдельно) для надёжного размещения корпуса на столе с эргономичным наклоном рабочей области 45°
- монтажные бобышки для крепления плат и компонентов в верхней и нижней частях корпуса



SMART-CONTROL

Примеры применения

Охранные и мониторинговые системы. Технологии защиты окружающей среды. Интернет вещей. Сетевые шлюзы. Контрольно-измерительная аппаратура, сенсорные технологии. Пульты управления. Медицинская и лабораторная техника.



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Dementia Protection System



Room air measuring device

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Smart-Control



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

SMART-CONTROL

Исполнения



B4608107
SMART-CONTROL S, исп. I
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40



B4608207
SMART-CONTROL S, исп. II
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40



B4610107
SMART-CONTROL M, исп. I
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40



B4610207
SMART-CONTROL M, исп. II
АСА+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40

Аксессуары - базы



B4705207
Настольная подставка
АСА+ПК (UL 94 V-0)

Аксессуары - для защиты



B4708920
Уплотнительная прокладка S



B4710920
Уплотнительная прокладка M

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



B4705907
Настенный держатель
АСА+ПК (UL 94 V-0)

SMART-CONTROL

Аксессуары - для сборки



A0325060

Шуруп 2,5 x 6 мм (Т8)
нержавеющая сталь

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.